

# Gesamtübersicht Schutzimpfungen

Stand: **03.07.2024**

## Inhaltsverzeichnis

Hinweise zu den vertraglichen Regelungen / Grundsätzliche Anmerkungen.....	3
Cholera .....	5
COVID-19.....	5
Dengue .....	7
FSME (Frühsommer-Meningoenzephalitis) und andere impfpräventable TBE (tick-borne-encephalitis)- Haupt-Subtypen .....	7
Gelbfieber – Impfung erfolgt nur in zugelassenen Gelbfieber-Impfstellen .....	8
Haemophilus influenzae Typ b (Hib).....	8
Hepatitis A.....	8
Hepatitis B.....	9
Herpes zoster.....	10
Humane Papillomaviren (HPV).....	11
Influenza.....	11
Japanische Enzephalitis .....	12
Meningokokken .....	12
Pneumokokken.....	14
Poliomyelitis .....	16
Rotaviren.....	16
Tollwut.....	16
Typhus .....	17
Varizellen .....	17
Kombinationsimpfungen.....	18
Diphtherie, Tetanus (Td).....	18
Hepatitis A, Hepatitis B (HA-HB) .....	18
Diphtherie, Pertussis, Tetanus (DTaP) .....	18

Diphtherie, Pertussis, Tetanus (Tdap) .....	19
Diphtherie, Tetanus, Poliomyelitis (Td-IPV) .....	19
Masern, Mumps, Röteln (MMR).....	20
Diphtherie, Pertussis, Tetanus, Poliomyelitis (Tdap-IPV).....	21
Masern, Mumps, Röteln, Varizellen (MMRV) .....	21
Diphtherie, Pertussis, Tetanus, Poliomyelitis, Haemophilus influenzae-b (DTaP-IPV-Hib).....	21
Diphtherie, Pertussis, Tetanus, Poliomyelitis, Haemophilus influenzae-b, Hepatitis B (DTaP-IPV-Hib-HB).....	22
Schutzimpfungen aufgrund privater Auslandsreisen .....	23
Cholera .....	23
FSME .....	23
Gelbfieber.....	23
Hepatitis A.....	23
Hepatitis B.....	23
Japanische Enzephalitis .....	23
Malariaprophylaxe .....	23
Meningokokken .....	23
Tollwut.....	23
Typhus .....	23
Hepatitis A, Hepatitis B (HA, HB).....	23
Hepatitis A, Typhus .....	23

## Hinweise zu den vertraglichen Regelungen / Grundsätzliche Anmerkungen

1. Der Leistungsanspruch auf Schutzimpfungen im Rahmen der GKV entspricht dem Leistungsumfang der Schutzimpfungs-Richtlinie (SI-RL) des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) (jeweils aktuelle Fassung unter [www.g-ba.de/Richtlinien/Schutzimpfungs-Richtlinie](http://www.g-ba.de/Richtlinien/Schutzimpfungs-Richtlinie)). Ergänzend besteht Leistungsanspruch für Schutzimpfungen, die nach den Angaben in der Fachinformation eines erstattungsfähigen Arzneimittels gemäß § 31 SGB V zur Verringerung eines durch diese medikamentöse Therapie erhöhten Infektionsrisikos zwingend vorgeschrieben sind. Der Leistungsanspruch umfasst auch die serologische Testung bei Immundefizienz und medizinischer Notwendigkeit zur Kontrolle des Impferfolgs der in der Anlage 1 der SI-RL aufgeführten Impfungen. Die SI-RL basiert auf den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO) am Robert Koch-Institut und wird in der **Impfvereinbarung Sachsen – Pflichtleistungen** abgebildet.
2. Die Empfehlungen der Sächsischen Impfkommission (SIKO) unterscheiden sich von denen der STIKO. Zum Ausgleich definierter Differenzen wurde mit verschiedenen Krankenkassen/-verbänden die **Impfvereinbarung Sachsen – Satzungsleistungen** abgeschlossen.
3. Darüber hinaus gibt es mit einzelnen Krankenkassen **Vereinbarungen** über Schutzimpfungen **bei privaten Auslandsreisen**.

Die Entscheidung, nach welcher Vereinbarung vorgegangen und abgerechnet wird, ist als **Stufenschema** zu treffen: Das heißt, es muss zunächst geprüft werden, ob eine Impfung im Rahmen der SI-RL (Standard- vor Indikationsimpfung) nach der Impfvereinbarung Pflichtleistungen abgerechnet werden kann. Sind die Kriterien bzw. Indikationen nicht zutreffend, kommen die Zusatzimpfregelungen in Form der Satzungsleistungen in Betracht, zuletzt die Option nach den Vereinbarungen über Schutzimpfungen bei privaten Auslandsreisen.

Weiterführende Informationen zu den Verträgen finden Sie auf unserer Homepage unter [www.kvsachsen.de/FürPraxen/Recht und Vertrag/Verträge A-Z/I](http://www.kvsachsen.de/FürPraxen/RechtundVertrag/VerträgeA-Z/I)

### **Besondere Hinweise zu den Impfungen nach der Impfvereinbarung Sachsen – Pflichtleistungen**

Die Verordnung der Impfstoffe erfolgt für alle Pflichtimpfleistungen als Sprechstundenbedarf zu Lasten der AOK PLUS (IK-Nr. 107299005, Statusfelder ,8‘ und ,9‘ kennzeichnen). Die Kenntlichmachung dieser Impfungen erfolgt durch die Buchstaben A/B/R nach der jeweiligen Abrechnungsziffer. **Seit dem 28.12.2019** fallen **auch die beruflich indizierten Impfungen** in den Leistungskatalog der GKV. Ist eine Schutzimpfung wegen eines erhöhten Gesundheitsrisikos durch einen Auslandsaufenthalt indiziert, besteht ebenfalls ein Leistungsanspruch im Rahmen der GKV, wenn der Auslandsaufenthalt beruflich oder durch eine Ausbildung bedingt ist. Die Kenntlichmachung dieser Impfungen erfolgt mit den Buchstaben **V/W/X** bzw. **Y** nach der jeweiligen Abrechnungsziffer.

Die Buchstaben sind wie folgt anzusetzen:

Kennzeichnung der Abrechnungsziffer mit dem Buchstaben **A oder V oder Y**: für die ersten Dosen einer Impfserie/-zyklus

Kennzeichnung der Abrechnungsziffer mit dem Buchstaben **B oder W**: für die letzte Dosis einer Impfserie/-zyklus

Kennzeichnung der Abrechnungsziffer mit dem Buchstaben **R oder X**: für eine Auffrischimpfung

Eine **Sonderregelung** gibt es bei der Verordnung von Impfstoffen zur Impfung gegen **Cholera, Dengue, Gelbfieber, Japanischer Enzephalitis, Tollwut und Typhus sowie Haemophilus influenzae Typ b**. Diese Impfstoffe fallen zwar auch unter die Impfvereinbarung Sachsen – Pflichtleistungen, werden jedoch nicht im Sprechstundenbedarf sondern als **Einzelverordnung** auf den Namen des Patienten zu Lasten der jeweiligen Krankenkasse verordnet.

### **Besondere Hinweise zu den Impfungen nach der Impfvereinbarung Sachsen – Satzungsleistungen**

Die Verordnung der Impfstoffe für die Satzungsimpfungen erfolgt ebenfalls als Sprechstundenbedarf zu Lasten der AOK PLUS (IK-Nr. 107299005, Statusfelder ,8‘ und ,9‘ kennzeichnen). Für die Impfleistung wird die Abrechnungsziffer mit dem Buchstaben ,S‘ versehen.

Es gelten die Empfehlungen der Sächsischen Impfkommision.

Zu den Ersatzkassen im Sinne dieser Verträge zählen: BARMER, Techniker Krankenkasse (TK), DAK-Gesundheit, Kaufmännische Krankenkasse – KKH, HEK - Hanseatische Krankenkasse, Handelskrankenkasse (hkk).

### **Besondere Hinweise zu den Schutzimpfungen aufgrund privater Auslandsreisen**

Gilt für nicht beruflich bedingte Auslandsaufenthalte – siehe oben, Pflichtleistungen!

Die Verordnung der Impfstoffe erfolgt in Abweichung oben genannter Vereinbarungen auf den Namen des Patienten, d. h. als **Einzelverordnung**, zu Lasten der jeweils zuständigen/-vereinbarten Krankenkasse (Muster 16). Die Abrechnungsziffern sind **nicht** mit denen der vorgenannten Vereinbarungen identisch. Es gelten eigenständige Abrechnungsziffern (s. Tabelle).

Kennzeichnung einer Abrechnungs-Nr. mit dem Buchstaben W für jede weitere Impfung im Rahmen desselben Arzt-Patienten-Kontaktes

Kennzeichnung einer Abrechnungs-Nr. mit dem Buchstaben Y (gilt nur für TK und BARMER) für jede weitere Auffrischimpfung im Rahmen desselben Arzt-Patienten-Kontaktes

### **Besondere Hinweise zur Polizei-Heilfürsorge / Ausnahmen für Berufsfeuerwehr**

Für Berechtigte der Heilfürsorge gelten ebenfalls die Pflicht- und Satzungsimpfleistungen (s. Tabelle). Die Kostenträgerkennung wurde in der Tabelle mit ,PVA‘ abgekürzt: Heilfürsorgestellen des Polizeiverwaltungsamtes

Entgegen vorgenannter Regelungen sind alle Impfstoffe für **heilfürsorgeberechtigte Beamte des kommunalen feuerwehrtechnischen Dienstes** in Sachsen patientenkonkret als Einzelverordnung zu Lasten des **Kommunalen Versorgungsverbandes** zu verordnen (Muster 16, Kennzeichnung Statusfeld ,8‘). Es gelten auch hier sowohl die Pflicht- als auch die Satzungsleistungen, allerdings mit folgender Ausnahme: Die Impfung gegen **Hepatitis B** sowie die Kombinationsimpfung **Hepatitis A/B** werden **vom Amtsarzt** durchgeführt!

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit und Überschaubarkeit wird in der Gesamtübersicht auf die Verwendung geschlechtsspezifischer Sprachformen verzichtet.

## Einfachimpfungen

Impfung	Indikationen/Empfehlungen	Kassengültigkeit	Abrechnungsnummer	Verordnung Impfstoff zu Lasten
<b>Cholera</b>				
<b>Indikationsimpfung (berufliche Reise)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reisen in Cholera-Epidemiegebiete mit voraussichtlich ungesichertem Zugang zu Trinkwasser</li> <li>• Längerfristige Tätigkeit in Cholera-Epidemiegebiete (z. B. Einsatz als Katastrophenhelfer, medizinisches Personal)</li> </ul>	alle <sup>4), 5)</sup>	89130V/W/X <sup>2)</sup>	auf Namen des Patienten
<b>COVID-19</b>				
<b>Standardimpfung</b>	<p><b>zum Erreichen der Basisimmunität:</b> Standardimpfung für</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alle Personen ab dem Alter von 18 Jahren bei unvollständiger Basisimmunität (&lt; 3 Antigenkontakte oder ungeimpft)</li> <li>• gesunde Schwangere jeden Alters bei unvollständiger Basisimmunität; fehlende Impfstoffdosen erst ab dem 2. Trimenon geben</li> </ul> <p>⇒ Impfung mit einem zugelassenen mRNA- oder proteinbasierten COVID-19-Impfstoff mit jeweils von der WHO empfohlener Variantenanpassung            ⇒ Basisimmunität: ≥ 3 SARS-CoV-2-Antigenkontakte, davon mind. 1 Impfung            ⇒ Personen im Alter von 12 bis &lt; 30 Jahren und Schwangere sollen i. d. R. kein Spikevax-Produkt erhalten</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>weitere Auffrischimpfung(en):</b> Personen ab dem Alter von 60 Jahren</li> </ul> <p>⇒ Auffrischung im Herbst jeden Jahres mit einem zugelassenen mRNA- oder proteinbasierten COVID-19-Impfstoff mit WHO empfohlener Variantenanpassung            ⇒ Immungesunde Personen, die im laufenden Jahr eine SARS-CoV-2-Infektion hatten, benötigen i. d. R. keine Impfung</p>	alle <sup>4), 5)</sup>	s. Seite 6	zu Lasten Bundesamt für Soziale Sicherung (BAS), Institutskennzeichen 103609999
<b>Indikationsimpfung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Personen ≥ 6 Monate mit erhöhter gesundheitlicher Gefährdung für einen schweren COVID-19-Verlauf infolge einer Grundkrankheit, wie z. B.: chron. Erkrankungen der Atmungsorgane (COPD); chron. Herz-Kreislauf-, Leber- und Nierenerkrankungen; Diabetes mellitus und andere Stoffwechselerkrankungen; Adipositas; ZNS-Erkrankungen, wie z. B. chron. neurologische Erkrankungen, Demenz oder geistige Behinderung, psychiatrische oder zerebrovaskuläre Erkrankungen; Trisomie 21; angeborene oder erworbene Immundefizienz (z. B. HIV-Infektion, chronisch-entzündliche Erkrankungen unter relevanter immunsupprimierender Therapie, Z. n. Organtranspl.); aktive neoplastische Krankheiten</li> </ul>	alle <sup>4), 5)</sup>	s. Seite 6	zu Lasten Bundesamt für Soziale Sicherung (BAS), Institutskennzeichen 103609999

Impfung	Indikationen/Empfehlungen	Kassengültigkeit	Abrechnungsnummer	Verordnung Impfstoff zu Lasten
(Fortsetzung COVID-19)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bewohnende von Einrichtungen der Pflege</li> <li>• Familienangehörige und enge Kontaktpersonen von Personen, bei denen nach einer COVID-19-Impfung vermutlich keine schützende Immunantwort erzielt werden kann</li> </ul> ⇒ Impfung mit einem einem zugelassenen mRNA- oder proteinbasierten COVID-19-Impfstoff mit jeweils von der WHO empfohlener Variantenanpassung (bis - Basisimmunität erreicht ist: $\geq 3$ SARS-CoV-2-Antigenkontakte) ⇒ Auffrischung im Herbst jeden Jahres mit einem zugelassenen mRNA- oder proteinbasierten COVID-19-Impfstoff mit WHO empfohlener Variantenanpassung ⇒ weitere Hinweise sind der Schutzimpfungs-Richtlinie zu entnehmen			
<b>Indikationsimpfung (beruflich)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Personal in medizinischen Einrichtungen und Pflegeeinrichtungen, insbesondere solchen mit direktem Kontakt zu Patienten Bewohnenden.</li> </ul> ⇒ Impfung mit einem einem zugelassenen mRNA- oder proteinbasierten COVID-19-Impfstoff mit jeweils von der WHO empfohlener Variantenanpassung (bis - Basisimmunität erreicht ist: $\geq 3$ SARS-CoV-2-Antigenkontakte) ⇒ Auffrischung im Herbst jeden Jahres mit einem zugelassenen mRNA- oder proteinbasierten COVID-19-Impfstoff mit WHO empfohlener Variantenanpassung ⇒ weitere Hinweise sind der Schutzimpfungs-Richtlinie zu entnehmen	alle <sup>4), 5)</sup>	s. Tabelle	zu Lasten Bundesamt für Soziale Sicherung (BAS), Institutskenzeichen 103609999

Hersteller/Impfstoff	Indikation	Abrechnungsnummer 1. Impfung	Abrechnungsnummer 2. Impfung	Abrechnungsnummer 3. oder weitere Impfung
<b>BioNTech/Pfizer Comirnaty XBB.1.5 angepasst</b>	Allgemein	88342A	88342B	88342R
	Beruflich	88342V	88342W	88342X
<b>Moderna Spikevax angepasst XBB.1.5*</b>	Allgemein	88343A	88343B	88343R
	Beruflich	88343V	88343W	88343X
<b>Novavax Nuvaxovid XBB.1.5 angepasst</b>	Allgemein	88344A	88344B	88344R
	Beruflich	88344V	88344W	88344X

**\*Der Impfstoff kann nicht über das BAS verordnet werden. Die KBV rät vor dem Hintergrund eines Regressrisikos von der Verordnung ab.**

**Privatpatienten**

Verordnung der Impfstoffe: zu Lasten Bundesamt für Soziale Sicherung (BAS), Institutskenzeichen 103609999  
 Abrechnung der Impfleistung: nach GOÄ

Impfung	Indikationen/Empfehlungen	Kassengültigkeit	Abrechnungsnummer	Verordnung Impfstoff zu Lasten
<b>Dengue</b>				
<b>Indikationsimpfung (beruflich)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Personen, die anamnestisch eine labordiagnostisch gesicherte Dengue-Virus-Infektion durchgemacht haben <b>und</b> außerhalb von Endemiegebieten gezielte Tätigkeiten mit Dengue-Viren ausüben (z. B. in Forschungseinrichtungen oder Laboratorien).</li> <li>• Berufliche Reiseindikation: Personen <math>\geq 4</math> Jahre, die anamnestisch eine labordiagnostisch gesicherte Dengue-Virus-Infektion durchgemacht haben <b>und</b> in ein Dengue-Endemiegebiet reisen und dort ein erhöhtes Expositionsrisiko haben (z. B. längerer Aufenthalt, aktuelles Ausbruchsgeschehen).</li> </ul> <p>⇒ Grundimmunisierung mit 2 Impfstoffdosen des tetravalenten attenuierten Lebendimpfstoffs Qdenga® (Mindestabstand 3 Monate zwischen den Impfstoffdosen).</p> <p>⇒ Die vollständige Impfserie sollte vor Abreise in ein Dengue-Endemiegebiet abgeschlossen sein.</p>	<b>alle</b> <sup>4), 5)</sup>	<b>89136V/W</b>	<b>auf Namen des Patienten</b>
<b>FSME (Frühsommer-Meningoenzephalitis) und andere impfpräventable TBE (tick-borne-encephalitis)- Haupt-Subtypen</b>				
<b>Indikationsimpfung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Personen, die in FSME-Risikogebieten der BRD zeckenexponiert sind</li> </ul> <p><b>Risikogebiete in Deutschland</b> sind zur Zeit insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➔ Abkürzungen: Stadtkreis (SK), Landkreis (LK)</li> <li><b>Baden-Württemberg</b> (alle außer: SK Heilbronn);</li> <li><b>Bayern</b> (alle außer: SK Augsburg, SK Schweinfurt);</li> <li><b>Brandenburg</b> (SK Frankfurt (Oder), LK Oberspreewald-Lausitz, LK Oder-Spree, LK Spree-Neiße);</li> <li><b>Hessen</b> (LK Bergstraße, SK Darmstadt, LK Darmstadt-Dieburg, LK Fulda, LK Groß-Gerau, LK Main-Kinzig-Kreis, LK Marburg-Biedenkopf, LK Odenwald, SK Offenbach, LK Offenbach);</li> <li><b>Niedersachsen</b> (LK Emsland);</li> <li><b>Nordrhein-Westfalen</b> (SK Solingen);</li> <li><b>Rheinland-Pfalz</b> (LK Birkenfeld);</li> <li><b>Saarland</b> (LK Saarpfalz-Kreis);</li> <li><b>Sachsen</b> (alle außer: SK Leipzig, LK Leipzig, LK Nordsachsen);</li> <li><b>Sachsen-Anhalt</b> (LK Anhalt-Bitterfeld, SK Dessau-Roßlau);</li> <li><b>Thüringen</b> (LK Altenburger Land, SK Gera, LK Greiz, LK Hildburghausen, LK Ilm-Kreis, SK Jena, LK Saale-Holzland-Kreis, LK Saale-Orla-Kreis, LK Saalfeld-Rudolstadt, LK Sonneberg, SK Suhl, LK Schmalkalden-Meiningen, LK Weimarer Land)</li> </ul>	<b>alle</b> <sup>4), 5)</sup>	<b>89102A/B/R</b>	<b>AOK PLUS</b>

Impfung	Indikationen/Empfehlungen	Kassengültigkeit	Abrechnungsnummer	Verordnung Impfstoff zu Lasten
<b>Indikationsimpfung (beruflich)</b> (Fortsetzung FSME)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Personen, die durch FSME beruflich gefährdet sind (z. B. exponiertes Laborpersonal sowie in Risikogebieten Forstbeschäftigte und Exponierte in der Landwirtschaft)</li> <li>• Zeckenexposition in TBE-Risikogebieten (siehe STIKO Ländertabelle Reiseimpfungen) außerhalb Deutschlands bei beruflichem Auslandsaufenthalt</li> </ul>	<b>alle</b> <sup>4), 5)</sup>	<b>89102V/W/X</b>	<b>AOK PLUS</b>
<b>Satzungsimpfung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alle Versicherten ohne Beschränkung auf Risikogebiete</li> </ul>	<b>IKK classic, PVA</b>	<b>89102S</b>	<b>AOK PLUS</b>
<b>Gelbfieber – Impfung erfolgt nur in zugelassenen Gelbfieber-Impfstellen</b>				
<b>Indikationsimpfung (beruflich)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• bei Tätigkeiten mit Kontakt zu Gelbfieber-Virus (z. B. in Forschungseinrichtungen oder Laboratorien)</li> <li>• Vor beruflichem Aufenthalt in Gelbfieber-Endemie- und Epidemiegebieten (siehe STIKO Ländertabelle Reiseimpfungen) oder entsprechend den Anforderungen eines Gelbfieber-Impfnachweises der Ziel- oder Transitländer</li> </ul>	<b>alle</b> <sup>4), 5)</sup>	<b>89131Y/X<sup>2)</sup></b>	<b>auf Namen des Patienten</b>
<b>Haemophilus influenzae Typ b (Hib)</b>				
<b>Standardimpfung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grundimmunisierung reif geborener Säuglinge im Alter von 2, 4 und 11 Mon.</li> <li>• Frühgeborene erhalten eine zusätzliche Impfdosis im Alter von 3 Monaten (insgesamt 4 Dosen).</li> <li>• Nachholimpfung unvollständiger Impfzyklen nur bis zum Alter von 4 Jahren.</li> </ul>	<b>alle</b> <sup>4), 5)</sup>	<b>89103A/B</b>	<b>auf Namen des Patienten</b> Einzelimport zulässig
<b>Indikationsimpfung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einmalige Impfung für Personen mit anatomischer oder funktioneller Asplenie (z. B. Sichelzellenanämie)</li> </ul>	<b>alle</b> <sup>4), 5)</sup>	<b>89104A/B</b>	<b>auf Namen des Patienten</b> Einzelimport zulässig
<b>Hepatitis A</b>				
<b>Indikationsimpfung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Personen mit erhöhtem sexuellem Expositionsrisiko (Übertragungsweg anogenital-oral)</li> <li>• Personen mit häufiger Übertragung von Blutbestandteilen z.B. i.v. Drogenkonsumierende, Hämophilie oder Krankheiten der Leber/mit Leberbeteiligung</li> <li>• Bewohnende in psychiatrischen Einrichtungen oder vergleichbaren Fürsorgeeinrichtungen für Menschen mit Zerebralschädigung oder Verhaltensstörung</li> </ul>	<b>alle</b> <sup>4), 5)</sup>	<b>89105A/B/R</b>	<b>AOK PLUS</b>

Impfung	Indikationen/Empfehlungen	Kassengültigkeit	Abrechnungsnummer	Verordnung Impfstoff zu Lasten
<b>Indikationsimpfung (beruflich)</b> (Fortsetzung Hepatitis A)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Personen mit erhöhtem berufl. Expositionsrisiko, einschließl. Auszubildende, Praktikanten, Studierende und ehrenamtl. Tätige mit vergleichbarem Expositionsrisiko in den Bereichen: Gesundheitsdienst (inkl. Sanitäts- und Rettungsdienst, Küche, Labor, techn. und Reinigungsdienst, psychiatr. und Fürsorgeeinrichtungen); Personen mit Abwasserkontakt, z. B. in Kanalisationseinrichtungen und Klärwerken Beschäftigte; Tätigkeit (inkl. Küche u. Reinigung) in Kindertagesstätten, Kinderheimen, Behindertenwerkstätten, Unterkünfte für Asylsuchende u.a.</li> <li>• Beruflich Reisende in Endemiegebiete (siehe STIKO Ländertabelle Reiseimpfungen)</li> </ul> <p><b>Einzelfall:</b> Eine serologische <u>Vortestung</u> kann erfolgen, wenn Personen beispielsweise länger in Endemiegebieten gelebt haben (oder vergleichbare Situationen)</p>	alle <sup>4), 5)</sup>	<b>89105V/W/X</b> Serologische Vortestung im Einzelfall – gesetzlicher Leistungsanspruch des Versicherten in Form einer Privatleistung mit Kostenerstattung	<b>AOK PLUS</b>
<b>Satzungsimpfung</b>	• Kinder, Jugendliche und seronegative Erwachsene (Grundimmunisierung)	<b>AOK PLUS, Ersatzkassen<sup>7)</sup>, IKK classic</b>	<b>89105S</b> ggf. erforderl. Titerbestimmungen sind vom Versicherten zu zahlen	<b>AOK PLUS</b>
	• Seronegative Heilfürsorgeberechtigte (auch Auffrischimpfung)	<b>PVA</b>	<b>89105S<sup>1)</sup></b>	
<b>Hepatitis B</b>				
<b>Standardimpfung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grundimmunisierung reif geborener Säuglinge im Alter von 2, 4, 11 Monaten</li> <li>• Frühgeborene erhalten eine zusätzliche Impfdosis im Alter von 3 Monaten (insgesamt 4 Dosen).</li> <li>• Grundimmunisierung aller noch nicht geimpften Jugendlichen bzw. Komplettierung eines unvollständigen Impfschutzes, Impfung im Alter bis 17 Jahren</li> </ul>	alle <sup>5)</sup>	<b>89106A/B</b>	<b>AOK PLUS</b>
<b>Indikationsimpfung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Personen, bei denen wegen einer vorbestehenden oder zu erwartenden Immundefizienz bzw. -suppression oder wegen einer vorbestehenden Erkrankung ein schwerer Verlauf einer Hepatitis-B-Erkrankung zu erwarten ist, z. B. HIV-Positive, Hepatitis-C-Positive</li> <li>• Personen mit einem erhöhten nichtberuflichen Expositionsrisiko, z.B. Kontakt zu HBsAg-Trägern in Familie/Wohngemeinschaft, Sexualverhalten mit hohem Infektionsrisiko, i.v. Drogenkonsumierende, Untersuchungshäftlinge und Strafgefangene, ggf. Patienten psychiatrischer Einrichtungen</li> </ul> <p><b>Einzelfall:</b> Eine serologische <u>Vortestung</u> kann erfolgen, wenn Personen ein hohes anamnestisches Expositionsrisiko haben.</p>	alle <sup>5)</sup>	<b>89107A/B/R</b> Serologische Vortestung im Einzelfall und serologische <u>Kontrolle des Impferfolges</u> – gesetzlicher Leistungsanspruch des Versicherten in Form einer Privatleistung mit Kostenerstattung	<b>AOK PLUS</b>
	• Indikationsimpfung für Dialysepflichtige	alle <sup>5)</sup>	<b>89108 A/B/R</b>	<b>AOK PLUS</b>

Impfung	Indikationen/Empfehlungen	Kassengültigkeit	Abrechnungsnummer	Verordnung Impfstoff zu Lasten
<b>Indikationsimpfung (beruflich)</b> (Fortsetzung Hepatitis B)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Personen mit erhöhtem beruflichen Expositionsrisiko, einschließlich Auszubildender, Praktikanten, Studierender und ehrenamtlich Tätiger mit vergleichbarem Expositionsrisiko, z. B. Personal in medizinischen Einrichtungen (einschließlich Labor- und Reinigungspersonal), Sanitäts- und Rettungsdienst, betriebliche Ersthelfer, Polizisten, Personal von Einrichtungen, in denen eine erhöhte Prävalenz von Hepatitis-B-Infizierten zu erwarten ist (z. B. Gefängnisse, Unterkünfte für Asylsuchende, Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen)</li> <li>• Berufliche Reiseindikation: Nach individueller Gefährdungsbeurteilung in hoch- und mittlendemischen Gebieten (siehe STIKO Ländertabelle Reiseimpfungen) Einzelfall: Eine serologische <u>Vortestung</u> kann erfolgen, wenn Personen ein hohes anamnestisches Expositionsrisiko haben.</li> </ul>	alle <sup>5)</sup>	<b>89107 V/W/X</b> Serologische Vortestung im Einzelfall und serologische <u>Kontrolle des Impferfolges</u> – gesetzlicher Leistungsanspruch des Versicherten in Form einer Privatleistung mit Kostenerstattung	<b>AOK PLUS</b>
<b>Satzungsimpfung</b>	• Seronegative Versicherte über 18 Jahre (Grundimmunisierung)	<b>AOK PLUS, Ersatzkassen<sup>7)</sup>, IKK classic</b>	<b>89106S</b> ggf. erforderliche Titerbestimmungen sind vom Versicherten zu zahlen	<b>AOK PLUS</b>
	• Seronegative Heilfürsorgeberechtigte (auch Auffrischimpfungen)	<b>PVA</b>	<b>89106S<sup>1)</sup></b>	
<b>Herpes zoster</b>				
<b>Standardimpfung</b>	• Personen ab dem Alter von 60 Jahren mit einem adjuvantierten Herpes zoster-subunit-Totimpfstoff	alle <sup>5)</sup>	<b>89128 A/B</b>	<b>AOK PLUS</b>
<b>Indikationsimpfung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Personen ab dem Alter von 50 Jahren bei erhöhter gesundheitl. Gefährdung für das Auftreten eines Herpes zoster infolge einer Grundkrankheit, wie z. B. angeborene bzw. erworbene Immundefizienz bzw. Immunsuppression, HIV-Infektion, rheumatoide Arthritis, systemischer Lupus erythematodes, chron. entzündliche Darmerkrankungen, chronisch obstruktive Lungenerkrankung oder Asthma bronchiale, chronische Niereninsuffizienz, Diabetes mellitus mit einem adjuvantierten Herpes zoster-subunit-Totimpfstoff</li> </ul> Einzelfall: Vor geplanter immunsuppressiver Therapie oder Organtransplantation soll eine serologische Vortestung auf Varizellen erfolgen. Im Falle von Seronegativität keine Impfung mit Herpes zoster-subunit-Totimpfstoff, sondern Durchführung einer Varizellen-Impfung (siehe dort).	alle <sup>5)</sup>	<b>89129 A/B</b> Serologische Vortestung im Einzelfall – gesetzlicher Leistungsanspruch des Versicherten in Form einer Privatleistung mit Kostenerstattung	<b>AOK PLUS</b>
<b>Satzungsimpfung</b>	• Versicherte über 50 Jahre	<b>PVA</b>	<b>99793</b>	<b>AOK PLUS</b>

Impfung	Indikationen/Empfehlungen	Kassengültigkeit	Abrechnungsnummer	Verordnung Impfstoff zu Lasten
<b>Humane Papillomaviren (HPV)</b>				
<b>Standardimpfung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Personen im Alter von 9 bis 14 Jahren, Nachholimpfung (Grundimmunisierung aller noch nicht Geimpften bzw. Komplettierung einer unvollständigen Impfserie) bis zum vollendeten 18. LJ möglich</li> </ul>	<b>alle</b> <sup>4), 5)</sup>	<b>89110 A/B</b>	<b>AOK PLUS</b>
<b>Satzungsimpfung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Personen ab vollendetem 18. bis vollendetem 26. Lebensjahr</li> </ul>	<b>PVA, IKK classic</b>	<b>99791</b>	<b>AOK PLUS</b>
		<b>pronova BKK BIG direkt gesund, VIACTIV KK</b>	<b>99791</b>	<b>auf Namen der Person</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Frauen ab vollendetem 18. bis vollendetem 26. Lebensjahr</li> </ul>	<b>TK</b>	<b>99791</b>	<b>AOK PLUS</b>
<b>Influenza</b>				
<b>Standardimpfung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Personen ab dem Alter von 60 Jahren mit einem Hochdosis-Influenza-Impfstoff</li> </ul>	<b>alle</b> <sup>4), 5)</sup>	<b>89111</b>	<b>AOK PLUS</b>
<b>Indikationsimpfung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Personen ab dem Alter von 6 Monaten mit erhöhter gesundheitl. Gefährdung infolge eines Grundleidens - wie z. B. chron. Krankheiten der Atmungsorgane; chron. Herz-Kreislauf-, Leber- und Nierenkrankheiten; Diabetes mellitus und andere Stoffwechselkrankheiten; Multiple Sklerose sowie weitere in Schwere vergleichbare chron. neurologische Krankheiten, die zu respiratorischen Einschränkungen führen können; Personen mit angeborenen oder erworbenen Immundefekten mit T- und/oder B-zellulärer Restfunktion; HIV-Infektion</li> <li>• alle Schwangeren ab 2. Trimenon, bei erhöhter gesundheitlicher Gefährdung infolge eines Grundleidens ab 1. Trimenon</li> <li>• Bewohnende in Alters- oder Pflegeheimen</li> <li>• Personen, die als mögliche Infektionsquelle im selben Haushalt lebende oder von ihnen betreute Risikopersonen gefährden können</li> </ul> <p>→Jeweils ab 60 Jahren mit einem Hochdosis-Influenza-Impfstoff</p>	<b>alle</b> <sup>4), 5)</sup>	<b>89112</b> Bei der erstmaligen Impfung von Kindern ist entspr. Fachinformation je nach Alter ggf. die Nr. 89112 zweimal zu dokumentieren.	<b>AOK PLUS</b>
<b>Indikationsimpfung (beruflich)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Personen mit erhöhter Gefährdung, z. B. med. Personal, Pers. in Einrichtungen mit umfangreichem Publikumsverkehr sowie Pers., die als mögliche Infektionsquelle für betreute Risikopers. fungieren können; Pers. mit erhöhter Gefährdung durch direkten Kontakt zu Geflügel u. Wildvögeln.</li> <li>• Bei beruflicher Reise: Reisen in Gebiete, in denen mit der Zirkulation von saisonaler Influenza gerechnet werden muss, entsprechend Indikation.</li> </ul> <p>→Jeweils ab 60 Jahren mit einem Hochdosis-Influenza-Impfstoff</p>	<b>alle</b> <sup>4), 5)</sup>	<b>89112Y</b>	<b>AOK PLUS</b>

Impfung	Indikationen/Empfehlungen	Kassengültigkeit	Abrechnungsnummer	Verordnung Impfstoff zu Lasten
<b>Satzungsimpfung</b> (Fortsetzung Influenza)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Für Kinder (ab vollendetem 6. Lebensmonat), Jugendliche und Erwachsene bis zum vollendeten 60. Lebensjahr</li> <li>Erwachsene über 50 Jahre bis zum vollendeten 60. Lebensjahr</li> <li>Alle Heilfürsorgeberechtigten</li> </ul>	<b>AOK PLUS,</b> <b>IKK classic,</b> <b>TK,</b> <b>BARMER,</b> <b>KKH, Knappschaft, DAK-Gesundheit</b>  <b>HEK, hkk</b>  <b>PVA</b>	<b>89111S</b> Bei der erstmaligen Impfung von Kindern ist entspr. Fachinformation je nach Alter ggf. die Nr. 89111S zweimal zu dokumentieren.	<b>AOK PLUS</b>
<b>Influenza nasal</b> <b>Satzungsimpfung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Impfung für Kinder im Alter von 2 bis einschließlich 6 Jahren</li> </ul>	<b>AOK PLUS,</b> <b>KKH,</b> <b>BARMER,</b> <b>Knappschaft</b>	<b>89112S</b>	<b>AOK PLUS</b>
<b>Japanische Enzephalitis</b>				
<b>Indikationsimpfung</b> (beruflich)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laborpersonal, das gezielt mit vermehrungsfähigen JEV-Wildtypstämmen arbeitet</li> <li>Berufliche oder ausbildungsbedingte Reiseaufenthalte in Endemiegebieten (siehe STIKO Ländertabelle Reiseimpfungen) während der Übertragungszeit, insbesondere bei: <ul style="list-style-type: none"> <li>Reisen in aktuelle Ausbruchgebiete</li> <li>Langzeitaufenthalt (&gt; 4 Wochen)</li> <li>wiederholten Kurzaufenthalten</li> <li>voraussehbarem Aufenthalt in der Nähe von Reisfeldern und Schweinezucht (nicht auf ländliche Gebiete begrenzt)</li> </ul> </li> </ul> ⇒ Grundimmunisierung mit 2 Dosen, eine erste Auffrischungsdosis nur bei fortgesetztem oder wiederholtem Expositionsrisiko frühestens 12 Monate nach GI	alle <sup>4), 5)</sup>	<b>89134V/W/X<sup>2)</sup></b>	<b>Auf Namen des Patienten</b>
<b>Meningokokken</b>				
<b>Standardimpfung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Grundimmunisierung (Meningokokken C) im Alter von 12 Monaten</li> <li>Nach § 11 (2) SI-RL Vervollständigung des Impfschutzes bis spätestens zum vollendeten 18. Lebensjahr</li> </ul>	alle <sup>4), 5)</sup>	<b>89114</b>	<b>AOK PLUS</b>

Impfung	Indikationen/Empfehlungen	Kassengültigkeit	Abrechnungsnummer	Verordnung Impfstoff zu Lasten
<b>(Fortsetzung Meningokokken)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grundimmunisierung (Meningokokken B) im Alter von 2, 4 und 12 Monaten</li> <li>• Abweichend von § 11 (2) SI-RL Nachholimpfung (Meningokokken B) nur bis zum Alter von 4 Jahren</li> </ul>	<b>alle</b> <sup>4), 5)</sup>	<b>89116A/B</b> <b>ZURZEIT ABER nach GOÄ</b>  Aufgrund anhaltender Verhandlungen bleibt die Impfung Selbstzahlerleistung. Es besteht jedoch ein Anspruch auf Kosten-erstattung durch alle Krankenkassen.	<b>Auf einem Privatrezept</b>
<b>Indikationsimpfung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indikationsimpfung gegen die Serogruppen ACWY und/oder B, sofern die verfügbaren Impfstoffe für die Altersgruppe zugelassen, für gesundheitlich gefährdete Personen mit angeborenen oder erworbener Immundefizienz bzw. -suppression mit T- und/oder B-zellulärer Restfunktion, insbesondere Komplement-/ Pro-perdindekte, Hypogammaglobulinämie, funktioneller oder anatomischer Asplenie</li> <li>• Therapie mit C5-Komplement-Inhibitoren (z. B. Eculizumab, Ravulizumab)</li> </ul>	<b>alle</b> <sup>4), 5)</sup>	<b>89115A/B/R</b> <sup>2)</sup>	<b>AOK PLUS</b>
<b>Indikationsimpfung (beruflich)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gefährdetes Laborpersonal mit ACWY-Konjugat- und MenB-Impfstoff</li> <li>• Beruflich Reisende in Länder mit epidemischem Vorkommen (siehe STIKO Ländertabelle Reiseimpfungen) entsprechend Indikation, besonders bei engem Kontakt zur einheimischen Bevölkerung (z. B. Entwicklungshelfer, Katastrophenhelfer; medizinisches Personal, bei Langzeitaufenthalt (&gt; 4 Wochen)); dies gilt auch für Aufenthalte in Regionen mit Krankheitsausbrüchen und Impfeempfehlung für die einheimische Bevölkerung (WHO- und Länderhinweise beachten vor Pilgerreise nach Mekka (Hadj, Umrah);</li> <li>• Schüler/Studierende vor Langzeitaufenthalten in Ländern mit empfohlener allgemeiner Impfung für Jugendliche</li> <li>• Zusätzliche Impfung mit Men-B-Impfstoff nur bei Katastrophenhelfer und je nach Exposition auch bei Entwicklungshelfer und medizinischem Personal; Die Impfung von Kleinkindern mit Meningokokken-B-Impfstoff ist als berufliche/Reiseschutzimpfung möglich, wenn ein beruflich oder durch eine Ausbildung bedingter Aufenthalt der Erziehungsberechtigten mit dem Kleinkind in einem Land geplant ist, in dem für das Kleinkind eine entsprechende Impfeempfehlung besteht (siehe Epi. Bull. 14/2022; S. 68).</li> </ul>	<b>alle</b> <sup>4), 5)</sup>	<b>89115V/W/X</b> <sup>2)</sup>	<b>AOK PLUS</b>

Impfung	Indikationen/Empfehlungen	Kassengültigkeit	Abrechnungsnummer	Verordnung Impfstoff zu Lasten
<b>Satzungsimpfung</b> (Fortsetzung Meningokokken)	• Säuglinge vom 3. bis 12. Lebensmonat (Serogruppe C)	<b>AOK PLUS, Ersatzkassen<sup>7)</sup></b>	<b>89114S</b>	<b>AOK PLUS</b>
	• Säuglinge ab dem 3. Lebensmonat, Kinder und Jugendliche sowie Heilfürsorgeberechtigte bis zum vollendeten 18. Lebensjahr (Serogruppen C oder ACWY)	<b>IKK classic, Knappschaft, PVA</b>		
	• Kinder und Jugendliche ab dem vollendeten 5. Lebensjahr, alle Heilfürsorgeberechtigte bis zum vollendeten 18. Lebensjahr (Serogruppe B)	<b>AOK PLUS PVA<sup>4)</sup></b>	<b>89114Z</b>	<b>AOK PLUS</b>
<b>Pneumokokken</b>				
<b>Standardimpfung</b>	• Grundimmunisierung reif geborener Säuglinge im Alter von 2, 4, 11 Monaten. Frühgeborene erhalten eine zusätzliche Impfstoffdosis im Alter von 3 Monaten, d. h. insgesamt 4 Dosen • Nachholimpfung unvollständiger Impfzyklen nur bis zum Alter von 24 Mon.	<b>alle<sup>4), 5)</sup></b>	<b>89118A/B</b>	<b>AOK PLUS</b>
	• Personen ab dem Alter von 60 Jahren. Impfung mit dem 20-valenten Konjugatimpfstoff (PCV20) ⇒ Personen, die bereits mit dem 23-valenten Polysaccharidimpfstoff (PPSV23) geimpft wurden, sollen in einem Mindestabstand von 6 Jahren nach der PPSV23-Impfung eine Impfung mit PCV20 erhalten. ⇒ Zur Notwendigkeit von Wiederholungsimpfungen nach der Impfung mit PCV20 liegen noch keine Daten vor.	<b>alle<sup>4), 5)</sup></b>	<b>89119</b>	<b>AOK PLUS</b>
<b>Indikationsimpfung</b>	Indikationsimpfung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit erhöhter gesundheitlicher Gefährdung infolge einer Grundkrankheit: • Angeborene oder erworbene Immundefekte bzw. Immunsuppression, wie z. B.: T-Zell-Defizienz/gestörte T-Zell-Funktion; B-Zell- oder Antikörperdefizienz (z. B. Hypogammaglobulinämie); Defizienz oder Funktionsstörung von myeloischen Zellen (z. B. Neutropenie, chron. Granulomatose, Leukozytenadhäsionsdefekte, Signaltransduktionsdefekte); Komplement- und Properdindefekt; funktioneller Hyposplenismus (z. B. bei Sichelzellenanämie), Splenektomie (Impfung mögl. vor Splenektomie) oder anatomische Asplenie; neoplastische Krankheiten; HIV-Infektion; nach Knochenmarktransplantation; immunsuppressive Therapie (Impfung mögl. vor Beginn der immunsuppressiven Therapie) (z. B. wegen Organtransplantation o. Autoimmunerkrankung); Immundefizienz bei chron. Nierenversagen, nephrotischem Syndrom, chron. Leberinsuffizienz	<b>alle<sup>4), 5)</sup></b>	<b>89120/89120R</b>	<b>AOK PLUS</b>

Impfung	Indikationen/Empfehlungen	Kassengültigkeit	Abrechnungsnummer	Verordnung Impfstoff zu Lasten
<b>(Fortsetzung Pneumokokken)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sonstige chron. Krankheiten, wie z. B.: chron. Erkrankungen des Herzens oder der Atmungsorgane (z. B. Asthma, Lungenemphysem, COPD); Stoffwechselerkrankungen, z. B. mit oralen Medikamenten oder Insulin behandelter Diabetes mellitus; neurologische Krankheiten, z. B. Zerebralpareesen oder Anfallsleiden</li> <li>• Anatomische und Fremdkörperassoziierte Risiken für Pneumokokken-Meningitis, wie z. B.: Liquorfistel, Cochlea-Implantat (Impfung mögl. vor Cochlea-Implantation)</li> </ul> <p>⇒ Personen im Alter von 2 bis 17 Jahren: Sequenzielle* Impfung mit PCV13 oder PCV15, gefolgt von PPSV23 nach 6 bis 12 Monaten. → Aufgrund der begrenzten Dauer des Impfschutzes, Wiederholung** der Impfung mit PPSV23 in allen Risikogruppen mit einem Mindestabstand von 6 Jahren</p> <p>⇒ Personen ab 18 Jahre: Impfung mit PCV20.</p> <p>⇒ Personen ab 18 Jahre, die bereits eine sequenzielle Impfung (PCV13 + PPSV23) erhalten haben, sollen in einem Mindestabstand von 6 Jahren nach der PPSV23-Impfung eine Impfung mit PCV20 erhalten.</p> <p>⇒ Bei einer ausgeprägten Immundefizienz kann bereits im Mindestabstand von 1 Jahr nach der PPSV23-Impfung eine Impfung mit PCV20 erfolgen.</p> <p>⇒ Ebenso kann bei einer ausgeprägten Immundefizienz bei vorausgegangenen Impfungen mit PCV13 oder PCV15 eine Impfung mit PCV20 im Abstand von 1 Jahr erwogen werden.</p> <p>⇒ Zur Notwendigkeit von Wiederholungsimpfungen nach der Impfung mit PCV20 liegen noch keine Daten vor.</p>		<p>* Bei der sequenziellen Impfung wird die 89120 zweimal abgerechnet.</p> <p>** Die Wiederholungsimpfung nach erfolgter sequenzieller Impfung wird mit der 89120R abgerechnet.</p>	
<b>Indikationsimpfung (beruflich)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berufl. Tätigkeiten wie Schweißen und Trennen von Metallen, die zu einer Exposition gegenüber Metallrauchen einschließlich metalloxidischen Schweißrauchen führen. Impfung mit PCV20.</li> </ul> <p>⇒ Personen, die bereits mit PPSV23 geimpft wurden, sollen bei anhaltender Exposition in einem Mindestabstand von 6 Jahren nach der PPSV23-Impfung eine Impfung mit PCV20 erhalten.</p> <p>⇒ Für Jugendliche im Alter von 16-17 Jahren mit beruflicher Indikation wird die alleinige Impfung mit PPSV23 empfohlen.</p> <p>⇒ Zur Notwendigkeit von Wiederholungsimpfungen nach der Impfung mit PCV20 liegen noch keine Daten vor.</p>	<b>alle</b> <sup>4), 5)</sup>	<b>89120V</b>	<b>AOK PLUS</b>

Impfung	Indikationen/Empfehlungen	Kassengültigkeit	Abrechnungsnummer	Verordnung Impfstoff zu Lasten
<b>Poliomyelitis</b>				
<b>Standardimpfung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grundimmunisierung reif geborener Säuglinge im Alter von 2, 4 und 11 Mon.</li> <li>• Frühgeborene erhalten eine zusätzliche Impfdosis im Alter von 3 Monaten (insgesamt 4 Dosen).</li> <li>• Auffrischung im Alter von 9 bis 16 Jahren<sup>2)</sup></li> </ul>	alle <sup>4), 5)</sup>	89121A/B/R	AOK PLUS
<b>Indikationsimpfung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alle Personen ohne einmalige Auffrischung</li> <li>• Alle Personen mit fehlender oder unvollständiger Grundimmunisierung (als vollständig geimpft gelten Personen, die eine komplette Grundimmunisierung und eine einmalige Auffrischung erhalten haben)</li> <li>• Einreisende aus Gebieten mit Polio-Risiko, die in Gemeinschaftsunterkünften leben</li> <li>• Reisende in Regionen mit Infektionsrisiko</li> </ul>	alle <sup>4), 5)</sup>	89122A/B/R <sup>2)</sup>	AOK PLUS
<b>Indikationsimpfung (beruflich)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Personal in Gemeinschaftsunterkünften für Einreisende aus Gebieten mit Infektionsrisiko; medizinisches Personal, das engen Kontakt zu Erkrankten haben kann; Laborpersonal mit Expositionsrisiko.</li> <li>• beruflich Reisende in Regionen mit Infektionsrisiko durch Wild-Poliiovirusstämme (WPV) oder durch einen mutierten Impfvirusstamm (circulating vaccine-derived poliovirus [cVDPV]) (siehe STIKO Ländertabelle Reiseimpfungen)</li> </ul>	alle <sup>4), 5)</sup>	89122V/W/X	AOK PLUS
<b>Satzungsimpfung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Auffrischungsimpfung aller 10 Jahre für alle Personen (Kombinationsimpfstoffe TdIPV, TdapIPV bevorzugen)</li> </ul>	AOK PLUS, IKK classic, Ersatzkassen <sup>7)</sup> , PVA	89121S	AOK PLUS
<b>Rotaviren</b>				
<b>Standardimpfung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grundimmunisierung im Alter von 2 und 3 (sowie ggf. 4) Monaten</li> </ul>	alle <sup>4), 5)</sup>	89127A/B	AOK PLUS
<b>Tollwut</b>				
<b>Indikationsimpfung (beruflich)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berufl. Umgang mit Tieren in Gebieten mit neu aufgetretener Wildtiertollwut z.B. Tierärzte, Jäger, Forstpersonal; Personen mit berufl. engen Kontakt zu Fledermäusen; Laborpersonal mit Expositionsrisiko gegenüber Tollwutviren</li> <li>• Beruflich Reisende in Regionen mit Tollwutgefahr und einer erhöhten Wahrscheinlichkeit einer Tollwutexposition (z. B. durch Kontakt mit streunenden Hunden oder Fledermäusen) (siehe STIKO Ländertabelle Reiseimpfungen)</li> </ul>	alle <sup>4), 5)</sup>	89132V/W/X	Auf Namen des Patienten

Impfung	Indikationen/Empfehlungen	Kassengültigkeit	Abrechnungsnummer	Verordnung Impfstoff zu Lasten
<b>Typhus</b>				
<b>Indikationsimpfung (beruflich)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berufliche Reisen in Endemiegebiete (siehe STIKO Ländertabelle Reiseimpfungen) mit Aufenthalt unter schlechten hygienischen Bedingungen</li> <li>Bei Reisen nach Südasien (Pakistan, Nepal, Afghanistan, Bangladesch), unabhängig vom Reisestil</li> </ul>	alle <sup>4), 5)</sup>	<b>89133Y</b> <b>Injektion</b> <b>89133V/W oral</b>	<b>Auf Namen des Patienten</b>
<b>Varizellen</b>				
<b>Standardimpfung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Grundimmunisierung im Alter von 11 Monaten und Abschluss im Alter von 15 Monaten (spätestens vor Ende des 2. Lebensjahres)</li> <li>Nach § 11 (2) SI-RL Vervollständigung des Impfschutzes bis spätestens zum vollendeten 18. LJ</li> </ul>	alle <sup>4), 5)</sup>	<b>89125A/B</b>	<b>AOK PLUS</b>
<b>Indikationsimpfung</b>	<p>Indikationsimpfung zweimalig mit einem monovalenten Impfstoff für:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Seronegative Frauen mit Kinderwunsch</li> <li>Seronegative Patienten vor geplanter immunsuppressiver Therapie oder Organtransplantation</li> <li>Empfängliche Patienten mit schwerer Neurodermitis</li> <li>Empfängliche Kontaktpersonen zu den unter Punkt 2 und 3 Genannten</li> </ul> <p><b>Einzelfall:</b> Bei Frauen mit Kinderwunsch und zugleich unklarer Varizellenanamnese <u>kann</u> und vor geplanter immunsuppressiver Therapie oder Organtransplantation mit unklarer Varizellenanamnese <u>soll</u> eine serologische Vortestung erfolgen.</p>	alle <sup>4), 5)</sup>	<b>89126A/B</b> Serologische Vortestung im Einzelfall – gesetzlicher Leistungsanspruch des Versicherten in Form einer Privatleistung mit Kostenerstattung	<b>AOK PLUS</b>
<b>Indikationsimpfung (beruflich)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Seronegative Personen (einschl. Auszubildende, Praktikanten, Studierende, ehrenamtl. Tätige) in den Tätigkeitsbereichen: Medizin. Einrichtungen ** incl. Einrichtungen sonst. Humanmedizin. Heilberufe, mit Kontakt zu potenziell infektiösem Material, Einrichtungen der Pflege***, Gemeinschaftseinrichtungen*, Einrichtungen zur gemeinschaftlichen Unterbringung von Asylbewerbern, Ausreisepflichtigen, Geflüchteten, Spätaussiedlern. (insgesamt 2-malige Impfung mit einem monovalenten Impfstoff (bei gleichzeitiger Indikation zur MMR-Impfung ggf. MMRV-Kombinationsimpfstoff verwenden))</li> </ul>	alle <sup>4), 5)</sup>	<b>89126V/W</b>	<b>AOK PLUS</b>

## Kombinationsimpfungen

Impfung	Indikationen	Kassengültigkeit	Abrechnungsnummer	Verordnung Impfstoff zu Lasten
<b>Diphtherie, Tetanus (Td)</b>				
<b>Standardimpfung</b>	<p>Auffrischung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• im Alter von 5 bis 6 Jahren und ggf. im Alter von 9 bis 16 Jahren</li> <li>• ab dem Alter von 18 Jahren jeweils 10 Jahre nach der letzten Dosis (ggf. Kombinationsimpfung mit Pertussis und/oder Polio)</li> <li>• Alle Personen bei fehlender oder unvollständiger Grundimmunisierung, wenn die letzte Impfung länger als 10 Jahre zurückliegt</li> </ul>	<b>alle</b> <sup>4), 5)</sup>	<b>89201A/B/R</b>	<b>AOK PLUS</b>
<b>Hepatitis A, Hepatitis B (HA-HB)</b>				
<b>Indikationsimpfung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Nur</b> bei Vorliegen der Indikationen für eine Hepatitis A- <b>und</b> eine Hepatitis B-Impfung</li> </ul> <p>Einzelfall: Eine serologische <u>Vortestung</u> kann erfolgen, wenn Personen ein hohes anamnestisches Expositionsrisiko haben.</p>	<b>alle</b> <sup>5)</sup>	<b>89202A/B/R</b> Serologische Vortestung im Einzelfall; serologische <u>Kontrolle des Impferfolges</u> – gesetzlicher Leistungsanspruch des Versicherten in Form einer Privatleistung mit Kostenerstattung	<b>AOK PLUS</b>
<b>Indikationsimpfung (beruflich)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Nur</b> bei Vorliegen beruflicher Indikationen für eine Hepatitis A- <b>und</b> eine Hepatitis B-Impfung</li> </ul> <p>Einzelfall: Eine serologische <u>Vortestung</u> kann erfolgen, wenn Personen ein hohes anamnestisches Expositionsrisiko haben.</p>	<b>alle</b> <sup>5)</sup>	<b>89202V/W/X</b> Serologische Vortestung im Einzelfall; serologische <u>Kontrolle des Impferfolges</u> - gesetzlicher Leistungsanspruch des Versicherten in Form einer Privatleistung mit Kostenerstattung	<b>AOK PLUS</b>
<b>Satzungsimpfung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kinder, Jugendliche und seronegative Erwachsene (Grundimmunisierung)</li> </ul>	<b>AOK PLUS, Ersatzkassen<sup>7)</sup>, IKK classic</b>	<b>89202S</b> ggf. erforderliche Titerbestimmungen sind vom Versicherten zu zahlen	<b>AOK PLUS</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seronegative Heilfürsorgeberechtigte (auch Auffrischimpfung)</li> </ul>	<b>PVA</b>	<b>89202S<sup>1)</sup></b>	
<b>Diphtherie, Pertussis, Tetanus (DTaP)</b>				
<b>Standardimpfung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grundimmunisierung reif geborener Säuglinge im Alter von 2, 4 und 11 Monaten</li> <li>• Frühgeborene erhalten eine zusätzliche Impfdosis im Alter von 3 Monaten (insgesamt 4 Dosen).</li> </ul>	<b>alle</b> <sup>4), 5)</sup>	<b>89300A/B</b>	<b>AOK PLUS</b>

Impfung	Indikationen	Kassengültigkeit	Abrechnungsnummer	Verordnung Impfstoff zu Lasten
<b>Diphtherie, Pertussis, Tetanus (Tdap)</b>				
<b>Standardimpfung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Auffrischimpfungen im Alter von 5 bis 6 Jahren und ggf. im Alter von 9 bis 16 Jahren</li> <li>• Erwachsene sollen 1x die nächste Td-Impfung als Tdap erhalten</li> </ul>	<b>alle</b> <sup>4), 5)</sup>	<b>89303</b> <b>89303R</b> <sup>2)</sup>	<b>AOK PLUS</b>
<b>Indikationsimpfung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Für alle Schwangeren unabhängig vom Abstand zu einer vorher verabreichten Pertussis-Impfung und in jeder Schwangerschaft (Impfung zu Beginn des 3. Trimenons)</li> <li>• für enge Haushaltskontaktpersonen (z. B. Eltern, Geschwister, Freunde) und Betreuende (z. B. Tagesmütter/-väter, Babysitter, ggf. Großeltern) eines Neugeborenen, wenn deren letzte Impfung min. 10 Jahre zurückliegt, möglichst vier Wochen vor Geburt des Kindes</li> <li>• Ist in der Schwangerschaft keine Impfung erfolgt und liegt die letzte Impfung 10 oder mehr Jahre zurück, sollte die Mutter bevorzugt in den ersten Tagen nach der Geburt des Kindes geimpft werden.</li> </ul>	<b>alle</b> <sup>4), 5)</sup>	<b>89303R</b> <sup>2)</sup>	<b>AOK PLUS</b>
<b>Indikationsimpfung (beruflich)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Impfung alle 10 Jahre für Personal in der unmittelbaren Patientenversorgung in der Schwangerenbetreuung und der Geburtshilfe; Arztpraxen; Krankenhäusern sowie in Gemeinschaftseinrichtungen.</li> </ul>	<b>alle</b> <sup>4), 5)</sup>	<b>89303Y</b>	<b>AOK PLUS</b>
<b>Satzungsimpfung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Auffrischungsimpfung aller 10 Jahre für alle Personen</li> </ul>	<b>AOK PLUS, Ersatzkassen</b> <sup>7)</sup> , <b>IKK classic, PVA</b>	<b>89303S</b>	<b>AOK PLUS</b>
<b>Diphtherie, Tetanus, Poliomyelitis (Td-IPV)</b>				
<b>Standardimpfung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Auffrischung im Alter von 9 bis 16 Jahren, ggf. mit Pertussis</li> <li>• Alle Personen ohne einmalige Auffrischung, ggf. mit Pertussis</li> <li>• Alle Personen bei fehlender oder unvollständiger Grundimmunisierung (Als vollständig geimpft gelten Personen, die eine komplette Grundimmunisierung und eine einmalige Auffrischung erhalten haben).</li> <li>• Einreisende aus Gebieten mit Polio-Risiko, die in Gemeinschaftsunterkünften leben</li> <li>• Reisende in Regionen mit Infektionsrisiko</li> </ul>	<b>alle</b> <sup>4), 5)</sup>	<b>89302</b> <b>89302R</b> <sup>2)</sup>	<b>AOK PLUS</b>
<b>Satzungsimpfung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Auffrischungsimpfung aller 10 Jahre für alle Personen</li> </ul>	<b>AOK PLUS, Ersatzkassen</b> <sup>7)</sup> , <b>Knappschaft, PVA</b>	<b>89302S</b>	<b>AOK PLUS</b>

Impfung	Indikationen	Kassengültigkeit	Abrechnungsnummer	Verordnung Impfstoff zu Lasten
<b>Masern, Mumps, Röteln (MMR)</b>				
<b>Standardimpfung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grundimmunisierung beginnend mit der ersten Impfdosis im Alter von 11 Monaten und Abschluss mit der 2. Impfdosis im Alter von 15 Monaten (spätestens vor Ende des 2. Lebensjahres) <i>vorzugsweise mit Kombinationsimpfstoff (MMR+V bzw. MMRV)</i></li> <li>• Grundimmunisierung ab einem Alter von 9 Monaten bei bevorstehender Aufnahme bzw. Besuch einer Gemeinschaftseinrichtung* <i>vorzugsweise mit Kombinationsimpfstoff (MMR+V bzw. MMRV)</i></li> <li>• für nach 1970 geborene Personen ab 18 Jahre, die ungeimpft sind, in der Kindheit nur einmal geimpft wurden oder einen unklaren Impfstatus haben (einmalige Impfung)</li> <li>• ungeimpfte Frauen oder Frauen mit unklarem Impfstatus im gebärfähigen Alter (zweimalige Impfung)</li> <li>• einmal geimpfte Frauen im gebärfähigen Alter (einmalige Impfung)</li> </ul>	<b>alle</b> <sup>4), 5)</sup>	<b>89301A/B</b>	<b>AOK PLUS</b>
<b>Indikationsimpfung (beruflich)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nach 1970 Geborene (einschließlich Auszubildende, Praktikanten, Studierende und ehrenamtlich Tätige) in folgenden Tätigkeitsbereichen: Medizinische Einrichtungen** inklusive Einrichtungen sonstiger humanmedizinischer Heilberufe; Tätigkeiten mit Kontakt zu potenziell infektiösem Material; Einrichtungen der Pflege***; Gemeinschaftseinrichtungen*; Einrichtungen zur gemeinschaftlichen Unterbringung von Asylbewerbernden, Ausreisepflichtigen, Geflüchteten, Spätaussiedlern; Fach-, Berufs- und Hochschulen. (Insgesamt 2-malige Impfung mit einem MMR- ggf. MMRV-Kombinationsimpfstoff. Die Anzahl der notwendigen Impfstoffdosen richtet sich nach den bisher dokumentierten Impfungen. Der MMR-Impfstoff kann auch bei bestehender Immunität gegen Mumps oder Röteln eingesetzt werden.)</li> </ul>	<b>alle</b> <sup>4), 5)</sup>	<b>89301V/W</b>	<b>AOK PLUS</b>
<b>Satzungsimpfung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alle empfänglichen Personen. Als empfänglich gelten alle ungeimpften Personen jünger als Geburtsjahrgang 1970 ohne immunologisch nachgewiesene überstandene Erkrankung. Zweimalige Impfung (bei Erstimpfung im 1. Lebensjahr sowie bei Erst- und Zweitimpfung bis zum vollendeten vierten Lebensjahr dreimalige Impfung) erforderlich (nach Impfkalender) oder einmalige Impfung und Immunitätsnachweis.</li> </ul>	<b>AOK PLUS, Ersatzkassen<sup>7)</sup>, IKK classic, PVA</b>	<b>89301S</b>	<b>AOK PLUS</b>

Impfung	Indikationen	Kassengültigkeit	Abrechnungsnummer	Verordnung Impfstoff zu Lasten
<b>Diphtherie, Pertussis, Tetanus, Poliomyelitis (Tdap-IPV)</b>				
<b>Standardimpfung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Auffrischung im Alter von 9 bis 16 Lebensjahren</li> <li>• Impfung nach Vollendung des 18. Lebensjahres, wenn gleichzeitig die Indikation für die Pertussis-Impfung und die Polio-Impfung vorliegt. Eine routinemäßige Auffrischimpfung wird ab dem Alter von 18 Jahren nicht empfohlen.</li> <li>• Alle Personen mit fehlender oder unvollständiger Grundimmunisierung und/oder einmaliger Auffrischimpfung.</li> </ul>	<b>alle</b> <sup>4), 5)</sup>	<b>89400 89400R</b>	<b>AOK PLUS</b>
<b>Satzungsimpfung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Auffrischungsimpfung aller 10 Jahre für alle Personen</li> </ul>	<b>AOK PLUS, Ersatzkassen<sup>7)</sup>, IKK classic, PVA, Knappschaft</b>	<b>89400S</b>	<b>AOK PLUS</b>
<b>Masern, Mumps, Röteln, Varizellen (MMRV)</b>				
<b>Standardimpfung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grundimmunisierung beginnend mit der ersten Impfdosis im Alter von 11 Monaten und Abschluss mit der 2. Impfdosis im Alter von 15 Monaten (spätestens vor Ende des 2. Lebensjahres)</li> <li>• Grundimmunisierung ab einem Alter von 9 Monaten bei bevorstehender Aufnahme bzw. Besuch einer Gemeinschaftseinrichtung*</li> <li>• Nach § 11 (2) SI-RL Vervollständigung des Impfschutzes bis spätestens zum vollendeten 18. LJ</li> </ul>	<b>alle</b> <sup>4), 5)</sup>	<b>89401A/B</b>	<b>AOK PLUS</b>
<b>Indikationsimpfung (beruflich)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seronegative Personen (einschließlich Auszubildende, Praktikanten, Studierende und ehrenamtl. Tätige) in folgenden Tätigkeitsbereichen: Medizin. Einrichtungen ** inkl. Einrichtungen sonstiger humanmedizinischer Heilberufe, mit Kontakt zu potenziell infektiösem Material, Einrichtungen der Pflege***, Gemeinschaftseinrichtungen*, Einrichtungen zur gemeinschaftl. Unterbringung von Asylbewerbenden, Ausreisepflichtigen, Geflüchteten, Spätaussiedlern. (insgesamt zweimalige Impfung)</li> </ul>	<b>alle</b> <sup>4), 5)</sup>	<b>89401 V/W</b>	<b>AOK PLUS</b>
<b>Diphtherie, Pertussis, Tetanus, Poliomyelitis, Haemophilus influenzae-b (DTaP-IPV-Hib)</b>				
<b>Standardimpfung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grundimmunisierung reif geborener Säuglinge im Alter von 2, 4 und 11 Monaten (Zulassung beachten)</li> <li>• Frühgeborene erhalten eine zusätzliche Impfdosis im Alter von 3 Monaten (insgesamt 4 Dosen).</li> </ul>	<b>alle</b> <sup>4), 5)</sup>	<b>89500A/B</b>	<b>AOK PLUS</b>

Impfung	Indikationen	Kassengültigkeit	Abrechnungsnummer	Verordnung Impfstoff zu Lasten
<b>Diphtherie, Pertussis, Tetanus, Poliomyelitis, Haemophilus influenzae-b, Hepatitis B (DTaP-IPV-Hib-HB)</b>				
<b>Standardimpfung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grundimmunisierung reif geborener Säuglinge im Alter von 2, 4, 11 Monaten (Zulassung beachten)</li> <li>• Frühgeborene: eine zusätzliche Impfdosis im Alter von 3 Monaten (insgesamt 4 Dosen).</li> </ul>	<b>alle</b> <sup>4), 5)</sup>	<b>89600A/B</b>	<b>AOK PLUS</b>

## Erläuterungen zu den Verweisen

\* Gemeinschaftseinrichtungen im Sinne des § 33 IfSG sind Einrichtungen, in denen überwiegend minderjährige Personen betreut werden, dazu gehören insbesondere:

1. Kindertageseinrichtungen und Kinderhorte,
2. die nach § 43 Absatz 1 des Achten Buches Sozialgesetzbuch (SGB VIII) erlaubnispflichtige Kindertagespflege,
3. Schulen und sonstige Ausbildungseinrichtungen,
4. Heime und
5. Ferienlager.

\*\* Medizinische Einrichtungen sind: Krankenhäuser, Einrichtungen für ambulantes Operieren, Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen, in denen eine den Krankenhäusern vergleichbare medizinische Versorgung erfolgt, Dialyseeinrichtungen, Tageskliniken, Entbindungseinrichtungen, Behandlungs- oder Versorgungseinrichtungen, die mit einer der vorher genannten Einrichtungen vergleichbar sind, Arztpraxen, Zahnarztpraxen, Praxen sonstiger humanmedizinischer Heilberufe, Einrichtungen des öffentlichen Gesundheitsdienstes, in denen medizinische Untersuchungen, Präventionsmaßnahmen oder ambulante Behandlungen durchgeführt werden, ambulante Pflegedienste, die ambulante Intensivpflege in Einrichtungen, Wohngruppen oder sonstigen gemeinschaftlichen Wohnformen erbringen und Rettungsdienste.

\*\*\* Einrichtungen der Pflege sind: ambulante Pflegeeinrichtungen (Pflegedienste) gemäß § 71 Absatz 1 SGB XI, d. h. selbständig wirtschaftende Einrichtungen, die unter ständiger Verantwortung einer ausgebildeten Pflegefachkraft Pflegebedürftige in ihrer Wohnung mit Leistungen der häuslichen Pflegehilfe versorgen, ambulante Betreuungseinrichtungen gemäß § 71 Absatz 1a SGB XI, d. h. die für Pflegebedürftige dauerhaft pflegerische Betreuungsmaßnahmen und Hilfen bei der Haushaltsführung erbringen (Betreuungsdienste) sowie stationäre Pflegeeinrichtungen (Pflegeheime) gemäß § 71 Absatz 2 SGB XI, d. h. selbständig wirtschaftende Einrichtungen, in denen Pflegebedürftige unter ständiger Verantwortung einer ausgebildeten Pflegefachkraft gepflegt werden, ganztägig (vollstationär) oder tagsüber oder nachts (teilstationär) untergebracht und gepflegt werden können.

<sup>1)</sup> Incl. der Kosten für die entsprechende Antikörperbestimmung, gesonderte Abrechnung über KVS gemäß EBM

<sup>2)</sup> Eine routinemäßige Auffrischung wird ab dem Alter von 18 Jahren nicht empfohlen

<sup>3)</sup> Kennzeichnung W für jede weitere Impfung im Rahmen derselben Arzt-Patienten-Begegnung. Nur bei **TK und BARMER** Kennzeichnung Y für jede weitere Auffrischimpfung im Rahmen derselben Arzt-Patienten-Begegnung.

<sup>4)</sup> Inklusive der heilfürsorgeberechtigten Beamten des kommunalen feuerwehrtechnischen Dienstes in Sachsen. Alle Impfstoffe sind patientenkonkret zu Lasten des Kommunalen Versorgungsverbandes zu verordnen. Die Schutzimpfungen gegen Hepatitis B sowie die Kombinationsimpfung gegen Hepatitis A und B werden vom Amtsarzt durchgeführt.

<sup>5)</sup> Inklusive der Polizei Sachsen (Hepatitis-Titerbestimmungen über EBM)

<sup>6)</sup> Für **TK und BARMER-Versicherte**: Beratungshonorar für den besonderen Aufwand für die Beratung zu den Reiseimpfungen nach GO-Nrn. 99809 bis 99813 (Cholera, Gelbfieber, Tollwut, Typhus, Japanische Enzephalitis) und 99826 (Typhus/Hepatitis A). Bei erfolgter Impfung ist die GO-Nr. 99800 abrechnungsfähig.

<sup>7)</sup> Die vertraglichen Regelungen gelten für folgende Ersatzkassen: BARMER, Techniker Krankenkasse (TK), DAK-Gesundheit, Kaufmännische Krankenkasse – KKH, HEK - Hanseatische Krankenkasse, Handelskrankenkasse (hkk)

## Schutzimpfungen aufgrund privater Auslandsreisen

Vereinbarungen mit: TK, BARMER, Knappschaft, BIG direkt gesund, pronova BKK, VIACTIV Krankenkasse  
 Verordnung: zu Lasten der jeweiligen Kasse auf Name des Patienten,  
 das Rezept ist zuzahlungsfrei zu kennzeichnen (außer TK)

Impfung	Indikationen	Abrechnungsnummer
<b>Cholera</b>	STIKO/SIKO: Aufenthalte in Infektionsgebieten, speziell unter mangelhaften Hygienebedingungen z. B. in Flüchtlingslagern oder bei Naturkatastrophen	<b>99811<sup>3)</sup></b> ggf. zusätzlich 99800 <sup>6)</sup>
<b>FSME</b>	Zeckenexposition in FSME-Risikogebieten außerhalb Deutschlands	<b>99807<sup>3)</sup></b>
<b>Gelbfieber</b> (in anerkannter Gelbfieberimpfstelle)	STIKO/SIKO: Hinweise der WHO zu Gelbfieberinfektionsgebieten sind zu beachten; entsprechend den Impfanforderungen der Ziel- oder Transitländer, sowie vor Aufenthalt in bekannten Endemiegebieten im tropischen Afrika und in Südamerika.	<b>99812<sup>3)</sup></b> ggf. zusätzlich 99800 <sup>6)</sup>
<b>Hepatitis A</b>	Schutzimpfung auf Grund von nicht beruflich bedingten Auslandsreisen, Reisende in Regionen mit hoher HA-Prävalenz (Titerbestimmung nur bei Personen erforderlich, die länger in Endemiegebieten gelebt haben oder in Familien aus Endemiegebieten aufgewachsen sind oder vor 1950 geboren wurden).	<b>99805<sup>3)</sup></b>
<b>Hepatitis B</b>	Schutzimpfung auf Grund von nicht beruflich bedingten Auslandsreisen Reisende in Regionen mit hoher HB-Prävalenz, bei Langzeitaufenthalten mit engen Kontakt zu Einheimischen	<b>99806<sup>3)</sup></b>
<b>Japanische Enzephalitis</b>	Risiko-Reisende mit längeren Aufenthalten in ländlichen Endemiegebieten (SO-Asien).	<b>99813 Nicht für Versicherte der BIG direkt gesund, VIACTIV Krankenkasse</b> ggf. zusätzlich 99800 <sup>6)</sup>
<b>Malariaprophylaxe</b>	<i>Beratung und Verordnung</i> STIKO/ SIKO in Verbindung mit den Reisehinweisen des Auswärtigen Amtes	<b>99802 Nicht für Versicherte der pronova BKK</b>
<b>Meningokokken</b>	STIKO/ SIKO in Verbindung mit den Reisehinweisen des Auswärtigen Amtes Schutzimpfung auf Grund von nicht beruflich bedingten Auslandsreisen <b>Impfung mit Meningokokkenimpfstoffen gegen die Serogruppen A,C,W-135,Y</b>	<b>99808<sup>3)</sup> BIG direkt gesund, BARMER, pronova BKK, VIACTIV Krankenkasse übernehmen auch Serogruppe B</b>
<b>Tollwut</b>	Reisende in Regionen mit hoher Tollwutgefährdung (z. B. durch streunende Hunde)	<b>99809<sup>3)</sup></b> ggf. zusätzlich 99800 <sup>6)</sup>
<b>Typhus</b>	Vor Reisen in Endemiegebiete	<b>99810<sup>3)</sup></b> ggf. zusätzlich 99800 <sup>6)</sup>
<b>Hepatitis A, Hepatitis B (HA, HB)</b>	Schutzimpfung auf Grund von nicht beruflich bedingten Auslandsreisen in Regionen mit hoher HA-HB-Prävalenz bei längerfristigem Aufenthalt	<b>99825<sup>3)</sup></b>
<b>Hepatitis A, Typhus</b>	Bei Reisen in Endemiegebiete, in Verbindung mit den Reisehinweisen des Auswärtigen Amtes	<b>99826<sup>3)</sup></b> ggf. zusätzlich 99800 <sup>6)</sup>

## Änderungsverzeichnis

Stand	Änderung	Inhalt	Krankenkasse	GOP
06.09.2022	Ergänzung	Übersicht Abrechnungsziffern Covid-19  Ergänzung des Personenkreises, der bei beruflichen Auslandsreisen einen Anspruch auf eine Men-B-Impfung hat.  Haemophilus influenzae Typ b: Nachholimpfung nur bis zum Alter von 4 Jahren  Pneumokokken: Nachholimpfung nur bis zum Alter von 24 Monaten.“	Anspruch gemäß §1 Corona-virus-Impfverordnung (alle Kassen) Alle Kassen  Alle Kassen  Alle Kassen	88336 A/B/R/V/W/X/G/H/K (neu) 88334 (alle Suffixe) <del>88331 und 88332 (alle Suffixe):</del> <i>siehe unten</i> 89115V/W/X 89103A/B  89118A/B
	Streichung	der Formulierung bis 1958 bei Satzungsleistung MMR	AOK PLUS, Ersatzkassen, IKK classic, PVA	89301S
20.10.2022	Ergänzung	Übersicht Abrechnungsziffern Covid-19 mit Omikron-angepassten Impfstoffen  Comirnaty® Orig./BA.4-5 ergänzt	Anspruch gemäß §1 Corona-virus-Impfverordnung (alle Kassen)	88337 A/B/R/V/W/X/G/H/K (neu) 88338 A/B/R/V/W/X/G/H/K (neu)  88337 A/B/R/V/W/X/G/H/K (neu)
24.01.2023	Ergänzung	Satzungsleistung MMR → Aufnahme der 3. MMR-Impfung bei Erstimpfung im 1. Lebensjahr sowie bei Erst- und Zweitimpfung bis zum vollendeten vierten Lebensjahr	AOK PLUS, Ersatzkassen, IKK classic, PVA	89301S
	Ergänzung	Satzungsleistung HPV für alle Personen	pronova BKK, BIG direkt gesund	99791
21.03.2023	Ergänzung	FSME-Risikogebiete	Alle Kassen	89102A/B/R
10.05.2023	Aktualisierung	Covid-19 Impfungen	Alle Kassen	88331 bis 88336 (alle Suffixe)
02.10.2023	Aktualisierung	Pneumokokken: sequenz. Impfung für Personen von 2 bis 17 Jahren	Alle Kassen	89120
02.10.2023	Aktualisierung	Kurz-Übersicht Covid-19 Impfungen	Alle Kassen	
02.10.2023	Konkretisierung	Abrechnungsweg nach serolog. Titertestung	Alle Kassen	89107 A/B/R/V/W/X, 89126A/B, 89129 A/B, 89202 A/B/R/V/W/X
16.01.2024	Aktualisierung	Kurz-Übersicht Covid-19 Impfungen	Alle Kassen	
16.01.2024	Änderung/ Ergänzung	Pneumokokken Standard-/Indikationsimpfung/berufliche Indikationsimpfung	Alle Kassen	89118A/B, 89119, 89120, 89120R, 89120V; <del>89119R und 89120X (gestrichen)</del>
29.02.2024	Ergänzung	Covid-19 Impfungen Personenkreis gemäß Schutzimpfungs-Richtlinie	Alle Kassen	88331 bis 88336 (alle Suffixe)
14.03.2024	Ergänzung	Dengue	Alle Kassen	89136V/W
07.05.2024	Ergänzung	Covid-19 Impfungen Personenkreis gemäß Schutzimpfungs-Richtlinie	Alle Kassen	88342 bis 88344 (alle Suffixe)
24.05.2024	Ergänzung	FSME-Risikogebiete	Alle Kassen	89102A/B/R
	Änderung	formelle Anpassung bei div. Impfungen		
30.05.2024	Ergänzung	Meningokokken B Standardimpfung	Alle Kassen	89116 A/B <b>Achtung: Aktuelle Besonderheit beachten</b>
01.07.2024	Ergänzung	Reiseschutzimpfung, HPV Satzungsimpfung	VIACTIV Krankenkasse	